Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 24.11.2026 16:58:20
Уникальный программный ключ:
d59234ba928aea5c04c54eb9013e367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
__ _ /__Руденко Е.Е.__/
«14» апреля 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.04 Латинский язык
(наименование дисциплины)

основной образовательной программы высшего образования

Специальность	31.05.03 Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
Уровень подготовки	специалитет
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях)
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	5 лет
Кафедра	иностранных языков

Владивосток, 2026

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных во ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР), направленности подготовки 02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях) универсальной (УК-4) и общепрофессиональной (ОПК-13) компетенций, (см. https://tgmu.ru/sveden/files/viy/OOP_31.05.03_Stomatologiya_dlya_podgotovki_inostrannyx_studentov_(studenty_KNR)_2026.pdf).

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды аттестации	Оценочные средства**
		Форма
1	**Текущий контроль**	**Оценочное средство 1 – Тесты**
		Оценочное средство 2 – Вопросы для собеседования
		Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи
2	**Промежуточная аттестация**	**Оценочное средство 1 – Тесты**
		Оценочное средство 2 – Вопросы для собеседования
		Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи

**При идентичности оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации – оформление одним Приложением.

3. Содержание оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме:

оценочное средство 1 (см. Приложение 1)

оценочное средство 2 (см. Приложение 2)

оценочное средство 3 (см. Приложение 3).

4. Критерии оценивания результатов обучения

для зачета

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Приложение 1

Оценочное средство 1 – Тесты

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)**
Т		**01 Выражение ‘подвижная клетка, способная поглощать и обезвреживать бактерии, инородные частицы и разрушенные клетки’ переводится на латинский язык как** А) phagocytus Б) cysta В) polypus Г) erythema **02 Выражение ‘превращение одного вида тканей в другой’ переводится на латинский язык как** А) metaplasia Б) aplasia В) dysplasia Г) plasia **03 Выражение ‘патологическое изменение кожи, обусловленное гиперфункцией сальных желёз’ переводится на латинский язык как** А) seborrhoea Б) pneumatosis В) diarrhoea Г) trichorrhoea **04 Выражение ‘разрыв рубцовых сращений мозговых оболочек с окружающими тканями’ переводится на латинский язык как** А) meningolysis Б) leucolysis В) haemolysis

		Г) osteolysis **05 Выражение ‘расстройство питания тканей или всего организма, возникающее в результате нарушения обмена веществ’ переводится на латинский язык как** А) dystrophia Б) dysuria В) dysphonia Г) dysopia **06 Выражение ‘раздел анатомии, изучающий закономерности возникновения болезненных процессов’ переводится на латинский язык как** А) pathologia Б) dermatologia В) epidemiologia Г) oncologia **07 Выражение ‘раздел хирургии, занимающийся хирургическими вмешательствами на малых анатомических структурах’ переводится на латинский язык как** А) microchirurgia Б) dermatologia В) orthodontia Г) pathologia
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)**
Т		**08 Выражение ‘dens caninus’ переводится на русский язык следующими способами такими, как** А) резцовый зуб Б) клык В) молочный зуб Г) ‘собачий’ зуб Правильные ответы: Б, Г **09 Выражение ‘dens molaris’ переводится на русский язык следующими способами такими, как** А) моляр Б) молочный зуб В) большой коренной зуб Г) зуб мудрости Правильные ответы: А, В **10 Выражение ‘dens premolaris’ переводится на русский язык следующими способами такими, как** А) малый коренной зуб Б) клык В) резец Г) премоляр Правильные ответы: А, Г **11 Выражение ‘малый рог подъязычной кости’ переводится на латинский язык следующими**

способами такими, как
А) foramen caecum linguae
Б) cornu ossis hyoidei minus
В) cornu minus ossis hyoidei
Г) processus temporalis ossis zygomatici
Правильные ответы: Б, В

12 Выражение ‘носовое утолщение’ переводится на латинский язык следующими способами такими, как
А) ala vomeris
Б) caput stapĕdis
В) agger nasi
Г) agger nasalis
Правильные ответы: В, Г

13 Выражение ‘слизистая рта’ переводится на латинский язык следующими способами такими, как
А) tunica mucosa oris
Б) mucosa oris
В) rima oris
Г) cavitas oris
Правильные ответы: А, Б

14 Греческий терминоэлемент ‘-cele’ имеет следующие значения
А) грыжа
Б) ткань
В) выбухание
Г) кожа
Правильные ответы: А, В

15 Греческий терминоэлемент ‘kerato-’ имеет следующие значения
А) роговица
Б) волосы
В) ороговение
Г) ноготь
Правильные ответы: А, В

И

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)

Т

16

1) анальгетики	А) -adolum
2) этильная группа	Б) aeth
3) противоаллергические	В) dol
	Г) aller(g)

Правильные ответы: 1 – А, В: 2 – Б: 3 – Г

17

1) андрогены	А) -andr-
2) антигистаминные	Б) -astin(um)
3) фенильная группа	В) -ster-
	Г) phen(yl)

Правильные ответы: 1 – А, В: 2 – Б: 3 – Г

18

1) азогруппа	А) -(a)zol-, -(a)zid-

			2) барбитураты	Б) barb
			3) глаз	В) -zin-
				Г) ocu-
		Правильные ответы: 1 – А, В: 2 – Б: 3 – Г		
		19		
			1) желчегонные	А) bil
			2) антибиотики-цефалоспорины	Б) ceph- (cef, kef)
			3) сердечные	В) chol
				Г) card(i)
		Правильные ответы: 1 – А, В: 2 – Б: 3 – Г		
		20		
			1) освобождение, растворение, распад	А) lys
			2) препараты пчелиного яда и других продуктов, вырабатываемых пчёлами	Б) api(s)
			3) ферменты (энзимы)	В) lyt
				Г) -as-
		Правильные ответы: 1 – А, В: 2 – Б: 3 – Г		

Критерии оценивания

«Отлично» – более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» –70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» – 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» – менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Приложение 2

Оценочное средство 2 – Вопросы для собеседования

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
Т		**01 Укажите, что объединяет такие латинские существительные, как** *os, cor, vas, pes***. Обозначьте особенность словарной формы этих существительных.** **Правильный ответ.** Это односложные неравносложные существительные. У таких существительных в словаре форма Gen.sing. дана полностью в отличие от двусложных и многосложных существительных. **02 Укажите, к морфологии какого языка относятся следующие оригинальные анатомо-гистологические термины:** *colon, ganglion, skeleton, acromion, olecranon*. **Переведите термины на русский, растолкуйте заимствования.** **Правильный ответ.** Данные анатомо-гистологические термины относятся к греческой морфологии *-on*. Перевод: ободочная кишка; ганглий (нервный узел); скелет; акромион (плечевой отросток); олекранон (локтевой отросток). **03 Опишите, какова грамматическая особенность латинских существительных** *зев* **и** *поясница***. Дайте латинские эквиваленты этим терминам в полной словарной форме.** **Правильный ответ.** Данные латинские существительные употребляются только в форме множественного числа (plur.) – *fauces, ium f; lumbi, orum m*. **04 Обозначьте конечный элемент практической основы и последующее окончание Gen. sing. латинского**

		существительного *cavitas***.** **Правильный ответ.** Конечный элемент практической основы – -at; последующее окончание Gen. sing. латинского существительного *cavitas – is*; полная форма – *cavitatis*. **05 Опишите, какими приставками обозначаются нарушение функции, слабость выражения функции, усиление функции.** **Правильный ответ.** Нарушение функции – *dys*; слабость выражения функции – *hypo*; усиление функции – *hyper*. **06 Отметьте, какое сочетание терминоэлемента (ТЭ) обозначает введение газа в орган в целях рентгенографии.** **Правильный ответ.** Введение газа в орган в целях рентгенографии – *pneumo+ graphia*. **07 Дайте следующую информацию, в номенклатуре нормальной анатомии название анатомических образований преимущественно слова _____ происхождения, а в клинической терминологии соответствующие им дублетные обозначения-связанные ТЭ _____ происхождения.** **Правильный ответ.** В номенклатуре нормальной анатомии название анатомических образований преимущественно слова *латинского* происхождения, а в клинической терминологии соответствующие им дублетные обозначения, связанные ТЭ *греческого* происхождения. **08 Обозначьте, что обозначает аббревиатура МНН. На что указывает общая основа МНН: -*mycinum* (-*мицин*).** **Правильный ответ.** МНН – Международное непатентованное наименование лекарственного средства. Антибиотики, продуцируемые лучистым грибом, штаммами *Streptomyces*, / некоторыми др. видами лучистых грибов (актиномицетов). **09 Отметьте, на какое фармакотерапевтическое действие в составе торговых наименований препаратов указывает латинская мотивирующая основа: -*lax*- .** **Правильный ответ.** Слабительное средство. **10 Укажите, какой частотный отрезок есть в латинском языке с фармакотерапевтическим действием, направленным на** *уничтожение возбудителя болезни***.** **Правильный ответ.** *-cid-*

Критерии оценивания

«Отлично» – более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» –70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» – 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» – менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Приложение 3

Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи

Типовые ситуационные задачи и чек-листы по дисциплине Б1.О.04 Латинский язык

Ситуационная задача № 1.

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Текст задачи:
		Scelĕton capĭtis cranium nominātur. Cranium per atlantem cum columnā vertebrāli iungĭtur. Cranium dividĭtur in cranium cerebrāle, sive neurocranium, et cranium viscerāle, sive splanchnocranium. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli. Cavum cranii cerebrālis per forāmen occipitāle magnum cum canāle vertebrāli communicātur. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus.
В	1	Дайте правильный перевод с латинского языка на русский следующих предложений из текста ситуационной задачи: *Cavum cranii cerebrālis per forāmen occipitāle magnum cum canāle vertebrāli communicātur. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae.*
В	2	Выделите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает структуру мозгового черепа.

		1. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli. 2. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli. 3. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli. 4. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus.
B	3	Определите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает структуру внутренностного черепа. 1. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum. 2. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla. 3. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer. 4. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres.
B	4	Найдите из нижеперечисленных предложений текста ситуационной задачи те предложения, которые описывают борозды, соединяющие кости черепа, и мышцы, покрывающие череп. 1. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles. 2. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. 3. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa. 4. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles.
B	5	Обозначьте на примерах из текста ситуационной задачи, какие кости подвижные, а какие – нет; и что мы можем наблюдать в костях черепа. 1. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. 2. In ossĭbus cranii multa foramĭna observāmus. 3. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus. 4. Ossa cranii immobĭlia sunt, vomer solum mobĭlis est.

Чек-лист к ситуационной задаче № 1.

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Scelĕton capĭtis cranium nominātur. Cranium per atlantem cum columnā vertebrāli iungĭtur. Cranium dividĭtur in cranium cerebrāle, sive neurocranium, et cranium viscerāle, sive splanchnocranium. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalībus, duōbus parietalībus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli. Cavum cranii cerebrālis per forāmen occipitāle magnum cum canāle vertebrāli communicātur. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus.
В	1	Дайте правильный перевод с латинского языка на русский следующих предложений из текста ситуационной задачи: *Cavum cranii cerebrālis per forāmen occipitāle magnum cum canāle vertebrāli communicātur. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae.*
Э		Правильный ответ 1. Полость мозгового отдела черепа посредством большого затылочного отверстия соединяется с позвоночным каналом. Кости черепа соединяются швами: швы – различные: коронарный шов, ламбдовидный, сагиттальный и другие.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Полость мозгового отдела черепа посредством большого

		затылочного отверстия соединяется с позвоночным каналом. Кости черепа соединяются швами: швы – различные: коронарный шов, ламбдовидный, сагиттальный и другие.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 2. Полость мозгового отдела черепа посредством затылочного отверстия соединяется с позвоночным каналом. Кости черепа соединяются швами: швы – различные: коронарный шов, ламбдовидный, сагиттальный и другие. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 3. Полость мозгового отдела черепа посредством затылочного отверстия соединяется с позвоночным каналом. Кости черепа соединяются швами: швы – различные: коронарный шов, ламбдовидный и другие.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 4. Полость мозгового отдела черепа посредством затылочного отверстия соединяется с позвоночным каналом. Кости черепа соединяются швами: коронарный шов, сагиттальный и другие.
В	2	Выделите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает структуру мозгового черепа. 1. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli. 2. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli. 3. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli. 4. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 2. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli,

		duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli, ethmoidāli. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 3. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse sphenoidāli.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 4. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus.
В	3	Определите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает структуру внутренностного черепа. 1. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum. 2. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla. 3. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer. 4. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla, os hyoidĕum.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 2. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer, mandibŭla. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 3. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres, vomer.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ.

		4. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa palatīna, zygomatĭca, nasālia, lacrimālia, conchae nasāles inferiōres.
В	4	Найдите из нижеперечисленных предложений текста ситуационной задачи те предложения, которые описывают борозды, соединяющие кости черепа, и мышцы, покрывающие череп. 1. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles. 2. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. 3. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa. 4. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles.
Э		Правильный ответ на вопрос 2. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. 4. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 2. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. 4. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles. 2. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa, sagittālis et cetĕrae. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 1. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles. 3. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa. 4. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles, zygomatĭci, temporāles.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 1. Varii muscŭli cranium tegunt: muscŭli frontāles, occipitāles, auriculāres, nasāles. 3. Sutūris ossa cranii iungŭntur: sutūrae variae sunt: sutūra coronālis, lambdoidĕa.
В	5	Обозначьте на примерах из текста ситуационной задачи, какие кости подвижные, а какие – нет; и что мы можем наблюдать в костях черепа.

		1. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. 2. In ossĭbus cranii multa foramĭna observāmus. 3. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus. 4. Ossa cranii immobĭlia sunt, vomer solum mobĭlis est.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. 3. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. 3. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Ossa cranii immobĭlia sunt, mandibŭla solum mobĭlis est. 2. In ossĭbus cranii multa foramĭna observāmus. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 2. In ossĭbus cranii multa foramĭna observāmus. 3. In ossĭbus cranii multa foramĭna et tubĕra observāmus. 4. Ossa cranii immobĭlia sunt, vomer solum mobĭlis est.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. In ossĭbus cranii multa foramĭna observāmus. 4. Ossa cranii immobĭlia sunt, vomer solum mobĭlis est.

Ситуационная задача № 2.

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к

		ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Текст задачи:
		Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati, breves. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. Fasciă propriă sive profundă e telā fibrosā, compactā constat.
В	1	1. Дайте правильный перевод с латинского языка на русский следующих предложений из текста ситуационной задачи: *Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri*. 1. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые, поперечные. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие. 2. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие. 3. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины и другие. 4. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца спины и другие.
В	2	Выделите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно указывает на то, какие мышцы человеческого организма по форме можно обозначить. 1. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati. 2. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati, breves. 3. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi. 4. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli breves.
В	3	Определите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает, чем опоясываются мышцы. 1. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlos elastĭcis cingŭntur. 2. Muscŭli fasciis, quasi saccis elastĭcis cingŭntur. 3. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur. 4. Muscŭli fasciis, quasi saccos elastĭcis cingŭntur.
В	4	Найдите из нижеперечисленных предложений текста задачи те предложения, которые описывают, как делятся фасции, и из чего состоит собственная или глубокая фасция. 1. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. 2. Fasciae in fascias proprias et fascias cutaneas dividŭntur.

		3. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā, compactā constat. 4. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā constat.
В	5	Обозначьте на примерах из текста задачи, какие мышцы мы различаем, и какие мышцы спины мы можем отметить. 1. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, et cetĕri. 2. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. 3. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi. 4. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri.

Чек-лист к ситуационной задаче № 2.

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст**
С	31.05.03	Стоматология для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
К	УК-4	способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-13	способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
Ф	А/05.7	**Трудовая функция:** ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни **Трудовые действия:** формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati, breves. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. Fasciă propriă sive profundă e telā fibrosā, compactā constat.
В	1	1. Дайте правильный перевод с латинского языка на русский следующих предложений из текста ситуационной задачи: *Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri*. 1. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые, поперечные. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и

		другие. 2. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие. 3. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины и другие. 4. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца спины и другие.
Э		Правильный ответ 1. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые, поперечные. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые, поперечные. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 2. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца и другие. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 3. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины и другие.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 4. Среди мышц мы различаем прямые мышцы, косые. Большие мышцы спины – трапециевидная мышца спины и другие.
В	2	Выделите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно указывает на то, какие мышцы человеческого организма по форме можно обозначить. 1. Musc̆uli organismi humāni formā varii sunt: sunt musc̆uli longi, lati. 2. Musc̆uli organismi humāni formā varii sunt: sunt musc̆uli longi, lati, breves. 3. Musc̆uli organismi humāni formā varii sunt: sunt musc̆uli longi. 4. Musc̆uli organismi humāni formā varii sunt: sunt musc̆uli breves.

Э		Правильный ответ на вопрос 2. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati, breves.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 2. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati, breves.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi, lati. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 3. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli longi.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 4. Muscŭli organismi humāni formā varii sunt: sunt muscŭli breves.
В	3	Определите из нижеуказанных предложений текста ситуационной задачи то предложение, которое правильно описывает, чем опоясываются мышцы. 1. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlos elastĭcis cingŭntur. 2. Muscŭli fasciis, quasi saccis elastĭcis cingŭntur. 3. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur. 4. Muscŭli fasciis, quasi saccos elastĭcis cingŭntur.
Э		Правильный ответ на вопрос 3. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 3. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlis elastĭcis cingŭntur.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Muscŭli fasciis, quasi saccŭlos elastĭcis cingŭntur. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 2. Muscŭli fasciis, quasi saccis elastĭcis cingŭntur.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 4. Muscŭli fasciis, quasi saccos elastĭcis cingŭntur.

В	4	Найдите из нижеперечисленных предложений текста задачи те предложения, которые описывают, как делятся фасции, и из чего состоит собственная или глубокая фасция. 1. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. 2. Fasciae in fascias proprias et fascias cutaneas dividŭntur. 3. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā, compactā constat. 4. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā constat.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. 3. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā, compactā constat.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. 3. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā, compactā constat.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividŭntur. 2. Fasciae in fascias proprias et fascias cutaneas dividŭntur. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 2. Fasciae in fascias proprias et fascias cutaneas dividŭntur. 3. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā, compactā constat. 4. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā constat.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. Fasciae in fascias proprias et fascias cutaneas dividŭntur. 4. Fascia propria sive profunda e telā fibrosā constat.
В	5	Обозначьте на примерах из текста задачи, какие мышцы мы различаем, и какие мышцы спины мы можем отметить. 1. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, et cetĕri. 2. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. 3. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi. 4. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri.
Э		Правильный ответ на вопрос 2. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. 4. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri.
Р2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 2. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi.

		4. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri.
P1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, et cetĕri. 2. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, oblíquos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi, profundi. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 1. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, et cetĕri. 3. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi. 4. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, muscŭlus rhomboídeus et cetĕri.
P0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 1. Magni muscŭli dorsi sunt: muscŭlus trapézius, muscŭlus latissĭmus dorsi, et cetĕri. 3. Inter muscŭlos distinguĭmus muscŭlos rectos, transversos. Sunt etiam muscŭli interni, externi.