Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.12.2024 14:24:48
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____ /Коцюрбий Е.А./

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины (Модуля) Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия
Индекс, наименование

основной образовательной программы высшего образования
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры
по специальности 31.08.46 Ревматология

Направление подготовки (специальность)	**31.08.46 Ревматология** (код, наименование)
Уровень подготовки	Ординатура (специалитет/магистратура)
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере онкологии)
Форма обучения	**Очная** (очная)
Срок освоения ООП	**2 года** (нормативный срок обучения)
Институт/кафедра	**Кафедра патологической анатомии и судебной медицины**

Владивосток, 2023

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.08.46 Ревматология, направленности 02 Здравоохранение (в сфере патологической анатомии) **универсальных (УК) компетенций и профессиональных (ПК) компетенций**

https://tgmu.ru/sveden/files/31.08.46_Revmatologiya_.pdf

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	**Виды контроля**	**Оценочные средства***
		Форма
1	**Текущий контроль**	**Тесты**
2	**Промежуточная аттестация**	**Тесты**
		Ситуационные задачи

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования.

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Для туберкулезной гранулемы характерны: а) клетки Ашоффа б) клетки Ходжкина в) клетки Вирхова г) *клетки Пирогова–Лангханса
2. Выберите стадию поражения суставов при ревматоидном артрите: а) стадия гнойного синовита б) *стадия образования паннуса с разрушением суставного хряща в) стадия гемосидероза г) стадия околосуставного фиброза
3. Назовите стадии поражения суставов при ревматоидном артрите: а) *стадия серозного синовита б) *стадия образования паннуса с разрушением суставного хряща в) стадия гемосидероза г) *фиброзно-костный анкилоз

4. Перечислите стадии дезорганизации соединительной ткани при ревматизме:
а) *мукоидное и фибриноидное набухание
б) гидропическая дистрофия
в) клеточные реакции
г) *склероз

5. Выберите из приведенного перечня миокардит, характерный для ревматизма:
а) очаговый экссудативный
б) фибропластический
в) фибриноидный
г) *гранулематозный

6. Рубрификация гипертонической болезни при кровоизлиянии в мозг:
а) основное заболевание;
б) *фоновое заболевание;
в) осложнение основного заболевания;
г) сопутствующее заболевание.

7. При гистологическом исследовании в гранулеме при туберкулезе выявляются
а) нейтрофильные лейкоциты
б) *клетки Пирогова-Лангханса
в) гигантские клетки инородных тел
г) *эпителиоидные клетки
д) ксантомные клетки
а) клетки Микулича

8. Из какой ткани (преимущественно) состоит стенка хронической аневризмы сердца:
а) некротизированной
б) грануляционной
в) *соединительной
г) жировой

9. Фибриноидный некроз чаще всего локализуется
а) в паренхиме печени
б) в поджелудочной железе
в) *в клапанах сердца
г) в костной ткани
д) *в стенке сосуда
е) в сетке желчного пузыря

10. Назовите тканевую реакцию, определяющую развитие гранулематозного воспаления:
а) *пролиферативная
б) инфильтрация
в) экссудация
г) некроз

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой, в формате тестов и ситуационных задач.

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)

Для какого заболевания характерно подобное изменения сердца:



стеноз митрального клапана
постинфарктный кардиосклероз
простое ожирение сердца
*гипертрофическая кардиомиопатия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии



*Атеросклероз аорты с пристеночным тромбом
Пристеночный красный тромб в вене
Обтурирующий тромб в аневризме аорты
Брюшной тиф (мозговидное набухание пейеровой бляшки

Для какого заболевания характерно подобное изменения сердца:



атеросклероз венечных артерий
*гипертоническая болезнь
подострый гломерулонефрит
симптоматическая гипертензия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:



*Возвратно-бородавчатый эндокардит
Приобретенный порок сердца
Папиллярный миокардит
Гипертрофическая кардиомиопатия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:



*Стеноз митрального клапана
Бактериально-септический миокардит
Аневризма синуса Вальсавы
Недостаточность митрального клапана

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:



*фибринозный эпикардит
Гнойный эпикардит
«панцирное» сердце
Фибринозный перикардит

Диагностируйте патологический процесс по микрофотографии, предположите окраску:



*Мукоидное набухание, толуидиловый синий
Мукоидное набухание, окраска по ван Гизон
Амилоидоз эндокарда, окраска Конго-рот
Фибриноидный некроз, толуидиловый синий

Диагностируйте процесс по микропрепарату (удалены околосуставные мягкие ткани, Г-Э)



*Подагрический узел
Продуктивный синовит
Липома мягких тканей
Хондросаркома

Назовите заболевание и примененную специфическую окраску



*бурая индурация легких, окраска по Перлсу
крупозная пневмония, ШИК-реакция
амилоидоз надпочечника, Конго-рот
бурая индурация легких, окраска по Бесту

Диагностируйте патологический процесс по микрофотографии:



*Гранулематозный аппендицит при иерсинеозе
Язвенный колит
Дифтеритический колит при дизэнтерии
Флегмонозный аппендицит

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Задача №1

Мужчина 65 лет поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. Жалобы при поступлении: на болевой синдром в правой нижней конечности, почернение кожи правой стопы. При осмотре правая нижняя конечность бледная, холодная, кожа правой стопы до нижней трети голени черного цвета. Частота дыхания 20 в мин. Аускультативно дыхание жесткое, мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, аритмичные. АД 150/100 мм.рт.ст. Пульс 124 в минуту, аритмичный. Выполнена ампутация левой конечности на уровне нижней трети бедра. В процессе послеоперационного лечения состояние ухудшалось. Зафиксирована асистолия, реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована биологическая смерть.

Посмертный клинический диагноз:

Основное заболевание: Мультифокальный атеросклероз с преимущественным поражением нижних конечностей.

Осложнения основного заболевания: Гангрена левой стопы. Ампутация левого бедра на уровне нижней трети. Полиорганная недостаточность.

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь III ст. Сахарный диабет II типа.

Данные биохимического анализа крови: мочевина – 10,4 ммоль/л, глюкоза

крови – 14,4 ммоль/л; билирубин общ – 7,2 ммоль/л.
Данные клинического анализа крови: лейкоциты – $26,6\times10^9$/л, гемоглобин – 143 г/л, эритроциты – $5,1\times10^{12}$/л, тромбоциты – 522×10^9/л, гематокрит – 42,4%.
На вскрытии обнаружено: Труп мужчины пожилого возраста, гиперстенического телосложения, умеренного питания. Кожные покровы бледные. Трупные пятна синюшно-фиолетового цвета, расположенные по задней поверхности тела и конечностей. Трупное окоченение умеренно выражено во всех группах мышц. Живот симметричный. Кости и суставы черепа, грудной клетки, позвоночника, таза, верхних и левой нижней конечности без видимой патологии. Правая нижняя конечность ампутирована до нижней трети бедра, ушитая операционная рана длиной 13,0 см с признаками грануляции, края раны бледной окраски. Интима аорты желтая, блестящая, с множественными, различной величины и формы бляшками, каменистой плотности, бифуркация аорты каменистой плотности с участками расслоения и изъязвленной поверхностью, и крошащимися хлопьевидными массами, устье правой подвздошной артерии полностью обтурировано схожими массами. Сердце размерами 11,0×8,0×5,5 см, эластичной консистенции, без очаговых изменений. Толщина миокарда левого желудочка 1,5 см, правого желудочка 0.3 см; межжелудочковой перегородки 1,3 см. Коронарные артерии с выдающимися в просвет бляшками серого цвета, каменистой плотности, суживающие до 40% просвета. Легкие на ощупь воздушные, пористые, в базальных отделах тестоватой консистенции, на поверхность разреза выделяется большое количество пенящейся прозрачной жидкости. Поджелудочная железа 18,0×1,5×1,5 см, на разрезе дольки железы бежевого цвета окружены большим количеством жировой ткани желтого цвета. Почки по 9,5×5,5×4,5 см, поверхность мелкозернистая, на разрезе корковое вещество толщиной до 0,3 см, бледно-коричневого цвета, мозговое вещество красно-коричневого цвета. Остальные органы и системы соответствуют возрастной норме.
Результаты микроскопического исследования: В сердце фрагментация и гипертрофия кардиомиоцитов. В печени центролобулярное полнокровие. В почках фокальный сегментарный гломерулосклероз, гиалиноз. В поджелудочной железе выраженные липоматоз и склероз, атрофия паренхимы. В легких альвеолы заполнены слабоэозинофильными бесклеточными массами.
Гистологические изменения клубочка почки:



Вопросы и задания:

1. Укажите основное заболевание, механизм смерти, непосредственную причину смерти.
2. Назовите заболевание, по причине которого произошли выявленные в почках изменения. Назовите другие изменения, характерные данному заболеванию, обнаруженные при аутопсийном и гистологическом исследовании.
3. Укажите влияние сахарного диабета на течение основного заболевания. Назовите место сахарного диабета в структуре диагноза в данном случае.
4. Назовите заболевание, о котором свидетельствуют морфологические изменения в почках. Укажите обнаруженные макроскопические изменения, характеризующие данное заболевание.

Ответы:

1. Распространенный атеросклероз с преимущественным поражением брюшной части аорты и артерий нижних конечностей в стадии осложненных поражений. Сердечный механизм. Острая сердечная недостаточность.
2. Синдром Киммельстила-Уилсона (диабетический сегментарный гломерулосклероз). Липоматоз и склероз с атрофией паренхимы поджелудочной железы.
3. Диабетическая дислипидемия способствует развитию атеросклероза независимо от степени повышения уровней общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности, атерогенность которых усиливается при гипергликемии.

В данном диагнозе сахарный диабет должен быть отнесен к рубрике «фоновое заболевание».

4. Гипертоническая болезнь сердца. Гипертрофия миокарда левого желудочка (больше 12 мм) и межжелудочковой перегородки (больше 10 мм).

Задача №2

Пациент мальчик 2 лет. Планово госпитализирован в отделение детской онкологии. На этапе клинической диагностики обнаружена опухоль забрюшинного пространства. Компьютерная томография органов забрюшинного пространства показала опухолевое образование неправильной формы, с участками разной плотности с примерными размерами 67×56×42 мм расположенное в проекции правого надпочечника. Результаты лабораторной диагностики: в биохимическом анализе мочи повышена концентрация дофамина и ванилилминдальной кислоты. В клиническом анализе крови

тромбоцитоз. В биохимическом анализе крови повышен уровень ферритина, нейронспецифической энолазы и лактатдегидрогеназы. Проведено хирургическое лечение. Материал опухолевой ткани поступает для морфологического исследования в патологоанатомическое бюро. Макроскопически опухоль представляет собой узловое образование с поверхности серо-желтого цвета размерами 70×60×50 мм с неровной бугристой поверхностью и неравномерной плотностью с участками мягко-эластичной и дряблой консистенции. На разрезе пестрой окраски за счет чередования участков желтого, серого, красного и бордового цветов. Гистологическая картина новообразования представлена на прикрепленной фотографии.



Вопросы и задания:

1. Какая опухоль представлена на фотографии?
2. Какие места первичной локализации характерны для данного новообразования?
3. С какими опухолями необходимо провести дифференциальную диагностику?
4. Риск возникновения опухолей каких органов выше у этого пациента по сравнению с популяцией?

Ответы:

1. Нейробластома.
2. Надпочечник, забрюшинное пространство, средостение.
3. Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль, саркома Юинга, ганглионеврома, экстранодальная лимфома, меланома, злокачественная рабдоидная опухоль.
4. У данного пациента в дальнейшем повышен риск образования опухолей почек, а именно папиллярного почечноклеточного рака, хромофобной карциномы, онкоцитомы.