Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.01.2025 10:57:35
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института стоматологии

_____ /Первов Ю.Ю./
«28»июня 2024 г.

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## МДК.04.01 Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации

(наименование дисциплины (модуля))

**основной образовательной программы среднего профессионального образования**

| | |
|---|---|
| **Направление подготовки (специальность)** | 31.02.06 Стоматология профилактическая<br>(код, наименование) |
| **Уровень подготовки** | среднее профессиональное образование<br>(указывается в соответствие с ППССЗ) |
| **Область профессиональной деятельности** | 02 Здравоохранение |
| **Квалификация выпускника:** | Гигиенист стоматологический |
| **Форма обучения** | Очная<br>(очная, очно-заочная) |
| **Срок освоения ППССЗ** | 1 года 10 месяцев<br>(нормативный срок обучения) |
| **Институт/кафедра** | отделение среднего профессионального образования при институте стоматологии |

Владивосток, 2024

**1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

**1.1**. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

**1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС СПО и определенных в** основной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая, область профессиональной деятельности: 02 Здравоохранение, **общих и профессиональных компетенций.**

https://tgmu.ru/sveden/files/OOP_Stomatologiya_profilakticheskaya_ispravleno_.pdf

**2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

**2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств**

| **№ п/п** | **Виды контроля** | **Оценочные средства** |
|---|---|---|
| | | **Форма** |
| 1 | **Текущий контроль** | **Вопросы для собеседования** *(Приложение 1)* |
| | | **Тестовые задания** *(Приложение 2)* |
| 2 | **Промежуточная аттестация** | **Вопросы для собеседования** *(Приложение 1)* |
| | | **Тестовые задания** *(Приложение 2)* |

**3. Критерии оценивания результатов обучения**

Оценка **«*отлично*»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы.

Оценка **«*хорошо*»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.

Оценка **«*удовлетворительно*»** выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

Оценка **«*неудовлетворительно*»** выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Приложение 1

Контрольные вопросы к экзамену (зачету) по дисциплине (модулю)

## МДК.04.01 Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации

| Вид | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи |
|---|---|---|
| С | 31.02.06 | Стоматология профилактическая |
| К | ПК 4.1. | Выполнение организационно-технологических процедур при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике стоматологических заболеваний |
| К | ПК 4.2. | Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала |
| К | ПК 4.3. | Вести медицинскую документацию при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике стоматологических заболеваний |
| Ф | А/04.5 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала |
| И | | **ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ** |
| Т | | 1. Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;<br>2. Принципы диспансерного наблюдения пациентов в стоматологии;<br>3. Методы и технологии контроля зубного налета;<br>4. Должностные обязанности находящегося в распоряжении младшего медицинского персонала;<br>5. Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии;<br>6. Нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность гигиениста стоматологического;<br>7. Принципы организации работы системы оказания профилактической стоматологической медицинской помощи населению;<br>8. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Стоматология", в том числе, в форме электронного документа;<br>9. Правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";<br>10. Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей) или лиц, осуществляющих уход;<br>11. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); |

| | | |
|---|---|---|
| | | 12. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания, правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации |

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов

Приложение 2

Тестовые задания по дисциплине (модулю)

## МДК.04.01 Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации

| Вид | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи |
|---|---|---|
| С | 31.02.06 | Стоматология профилактическая |
| К | ПК 4.1. | Выполнение организационно-технологических процедур при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике стоматологических заболеваний |
| К | ПК 4.2. | Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала |
| К | ПК 4.3. | Вести медицинскую документацию при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике стоматологических заболеваний |
| Ф | А/04.5 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала |
| И | | **ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)** |
| Т | | 1. Минимально необходимая площадь для организации кабинета терапевтической стоматологии составляет:<br>а) 10м2<br>б) 12м2<br>в) 14м2<br>г) 20 м2<br>Правильный ответ: в<br>2. Глубина кабинета терапевтической стоматологии должна быть не более:<br>а) 3 м<br>б) 4 м<br>в) 6 м<br>г) 7 м<br>д) 8 м<br>Правильный ответ: в<br>3. Шкаф для хранения ядовитых веществ в кабинете терапевтической стоматологии маркируется буквой:<br>а) А<br>б) В<br>в) С<br>г) Я<br>Правильный ответ: а<br>4. Оптимальным температурным режимом для работы в кабинете терапевтической стоматологии является:<br>а) 16-18˚<br>б) 18-20˚<br>в) 20-22˚<br>г) 24-26˚<br>Правильный ответ: б |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Характеристика света наиболее важная для переадаптации зрения стоматолога:<br>а) уровень освещенности<br>б) спектр излучения<br>в) равномерность в разных точках помещения<br>г) отсутствие блесткости<br>Правильный ответ: в<br>6. В положении сидя стоматолог проводит:<br>а) 40% рабочего времени<br>б) 50% рабочего времени<br>в) 60% рабочего времени<br>г) 90% рабочего времени<br>Правильный ответ: в<br>7. Для оказания стоматологической помощи больным с ограниченными возможностями передвижения на дому наиболее целесообразно использовать установку:<br>а) переносную автономную<br>б) переносную подключаемую<br>в) передвижную<br>г) стационарную<br>Правильный ответ: а<br>8. Для обеспечения качества работы врача-стоматолога современными материалами целесообразно использовать компрессор:<br>а) масляный<br>б) безмасляный<br>в) тип компрессора не имеет значение<br>г) полумасляный<br>Правильный ответ: б<br>9. Минимально необходимая площадь для организации дополнительного рабочего места, оснащенного универсальной стоматологической установкой в кабинете терапевтической стоматологии, составляет:<br>а) 5м2<br>б) 7м2<br>в) 10 м2<br>г) 12м2<br>Правильный ответ: в<br>10. Высота кабинета терапевтической стоматологии должна быть не менее:<br>а) 2,5 м<br>б) 3,0 м<br>в) 3,5 м<br>г) 4,0 м<br>Правильный ответ: б<br>11. Шкаф для хранения материалов и инструментов в кабинете терапевтической стоматологии маркируется буквой:<br>а) А<br>б) В<br>в) С<br>г) не маркируется<br>Правильный ответ: г<br>12. Стены в кабинете терапевтической стоматологии должны |

| | | |
|---|---|---|
| | | быть покрыты<br>а) краской обеспечивающей возможность влажной уборки<br>б) стеновыми панелями из ДВП<br>в) стеновыми панелями из пластика<br>г) верно все перечисленное<br>Правильный ответ: а<br>13. Согласно санитарным нормам соотношение площади окон к площади пола в кабинете терапевтической стоматологии может составлять:<br>а) 1:4 - 1:5<br>б) 1:6 - 1:7<br>в) 1:9 – 1:8<br>г) 1:1<br>Правильный ответ: а<br>14. Для обеспечения нормальной работоспособности зрительного анализатора врача-стоматолога наиболее важна следующая характеристика света:<br>а) уровень освещенности<br>б) спектр излучения<br>в) равномерность в разных точках помещения<br>г) отсутствие блесткости<br>Правильный ответ: а<br>15. Вращение бора в высокоскоростном наконечнике обеспечивается путем:<br>а) подачи сжатого воздуха в систему наконечника<br>б) изменения передаточных чисел в шестереночном механизме наконечника<br>в) увеличения скорости вращения ротора микромотора<br>г) верно все перечисленное<br>Правильный ответ: а<br>16. Для работы в корневых каналах зубов должен использоваться следующий тип наконечника:<br>а) прямой<br>б) угловой<br>в) турбинный<br>г) эндодонтический<br>Правильный ответ: г<br>17. Согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям количество установок в кабинете терапевтической стоматологии не должно превышать:<br>а) двух<br>б) трех<br>в) четырех<br>г) пяти<br>Правильный ответ: б<br>18. Минимально необходимая площадь для организации дополнительного кресла, не оснащенного универсальной стоматологической установкой, в кабинете терапевтической стоматологии составляет:<br>а) 5м2<br>б) 7м2<br>в) 10м2<br>г)12м2 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Правильный ответ: б<br>19. Пол в кабинете терапевтической стоматологии может быть покрыт:<br>а) линолеумом<br>б) мраморно-гранитным составом<br>в) ламинированными панелями<br>г) верно все перечисленное<br>Правильный ответ: а<br>20. Сколько раковин рекомендуется устанавливать в кабинете терапевтической стоматологии:<br>а) одну<br>б) две<br>в) не менее трех<br>г) по количеству кресел<br>Правильный ответ: б</td></tr>
<tr><td>И</td><td></td><td>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)</td></tr>
<tr><td>Т</td><td></td><td>Пинцет стоматологический бывает по форме:<br>1) изогнутый<br>2) прямой<br>3) пиковидный<br>4) штыковидный<br>5) круглый<br>6) S-образный<br><br>В стоматологической практике гладилка используется для:<br>1) наложения пломб<br>2) формирования пломб<br>3) некроэктомии<br>4) наложения пломбы<br>5) кюретажа<br>6) моделирования пломб<br><br>Площадь стоматологического кабинета должна составлять минимально на одно кресло ($м^2$):<br>1) 14<br>2) 10<br>3) 20<br>4) 16<br>5) 25<br>6) 7</td></tr>
<tr><td>И</td><td></td><td>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)</td></tr>
<tr><td>Т</td><td></td><td>Установите соответствие: выберите скорость вращения для стоматологического наконечника
<table>
<tr><th>Стоматологические наконечники:</th><th>Скорость, об/минуту:</th></tr>
<tr><td>1) высокоскоростные</td><td>А) 70000-120000</td></tr>
<tr><td>2) скоростные</td><td>Б) 400000-2000000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 3) низкоскоростные | В) 350000-400000 |
| 4) с пониженной скоростью вращения | Г) 300000-500000 |
| 5) эндодонтические наконечники | Д) 20000-35000 |

Установите соответствие: выберите вид оборудования для оснащения стоматологического кабинета

| **Вид:** | **Оборудование:** |
|---|---|
| 1) вспомогательное оборудование | А) шкаф для хранения медикаментов |
| 2) для стерилизации и обеззараживания | Б) раковина для мытья рук |
| 3) для обработки рук | В) апекс-локатор |
| 4) основное оборудование | Г) сухожаровый шкаф |
| 5) медицинская мебель | Д) стоматологическая установка |

Установите соответствие: выберите для стоматологических инструментов метод стерилизации и дезинфекции

| **Метод стерилизации и дезинфекции:** | **Вид инструментария:** |
|---|---|
| 1) в сухожаровом шкафу | А) марлевые тампоны, наконечники |
| 2) автоклавирование | Б) стоматологическое зеркало |
| 3) в глассперленовом стерилизаторе | В) предстерилизационная очистка наконечников |
| 4) «Ассистина» | Г) пинцет, зонд |
| 5) холодная стерилизация | Д) эндодонтический инструментарий |
| 6) автоклавирование в вертикальном положении | Е) наконечники |

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня