Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.04.2025 10:44:36
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Институт симуляционных и аккредитационных технологий

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____ /Гнездилов В.В./
«14» 05 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.09 Первая помощь при неотложных состояниях
(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность)	**32.04.01 Общественное здравоохранение** (код, наименование)
Уровень подготовки	**магистратура**
Направленность подготовки	**01 Образование и наука (в сфере научных исследований)**
Форма обучения	**очная**
Срок освоения ООП	**2 года** (нормативный срок обучения)
Институт	**Институт симуляционных и аккредитационных технологий**

Владивосток, 2024

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность 01 Образование и наука (в сфере научных исследований),

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.09 Первая помощь при неотложных состояниях

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	№ семестра	Виды контроля	Наименование раздела дисциплины ФТД.В.01 Основы оказания первой помощи	Оценочные средства		
				Форма	Кол-во вопросов в задании	Кол-во независимых вариантов
1	2	3	4	5	6	7
1	**4**	**ТК**	Нормативно-правовые основы оказания первой помощи. Базовые принципы оказания первой помощи. Первая помощь при внезапной смерти.	**Тесты** **Чек-листы**	**10** **1**	**20** **3**
2	**4**	**ТК**	Первая помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях. Первая помощь при травмах и кровотечениях	**Тесты** **Чек-листы**	**10** **1**	**20** **3**

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего контроля (ТК)	Тестовые задания (Приложение 1)
	Чек-листы (Приложение 2)

Приложение 1

Тестовый контроль по дисциплине **Б1.О.09 Первая помощь при неотложных состояниях**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	32.04.01	Общественное здравоохранение
К	ОПК-6	Способность к организации ухода за больными и оказанию первой доврачебной медико-санитарной при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения
ИДК	ОПК-6	ИДК.ОПК-6_1 - оценивает состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных состояниях ИДК.ОПК-6_2 - соблюдает алгоритм оказания первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в том числе навыками проведения базовой сердечно-легочной реанимации ИДК.ОПК-6_3 - соблюдает алгоритм оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, очагах массового поражения ИДК.ОПК-6_4 - определяет задачи ухода за определенными категориями пациентов, организует уход, оценивает его эффективность
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ**
		ТЕСТЫ 1 И 2 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
т		**1. Категории граждан, обязанных оказывать первую помощь** 1. сотрудники полиции 2..водители транспортных средств 3. сотрудники травмоопасных предприятий 4. всё верно Ответ: 4 **2. Наказание, которому могут быть подвергнуты граждане, не оказавшие первую помощь** 1. 1 год лишения свободы 2. 1 год лишения свободы условно 3. пожизненное тюремное заключение 4. физическое наказание Ответ: 1 **3. Укажите ситуации, при которых оказывается первая помощь** 1. отсутствие сознания 2. инородные тела верхних дыхательных путей 3. травмы различных областей тела 4. всё верно Ответ: 4 **4. Человеку без сознания можно оказывать первую помощь**

		1. нельзя 2. можно 3. в зависимости от места нахождения 4. только в дневное время Ответ: 2 **5. Превышением квалификации не считается** 1. постановка диагноза 2. выполнение аппендэктомии 3. оказание первой помощи в рамках в рамках действующего порядка оказания первой помощи 4. вправление вывиха Ответ: 3 **6. Процесс обеспечения безопасности окружающей среды** 1. является первым в алгоритме 2. не является обязательным 3. можно пропустить, отдав приоритет оказанию первой помощи 4. при оказании первой помощи не имеет значения Ответ: 1 **7. Методом защиты от скрытых угроз является** 1. медицинские перчатки 2. холодное оружие 3. мокрая ткань 4. газовый баллончик Ответ: 1 **8. Скорую медицинскую помощь можно вызвать по номеру телефона** 1. 911 2. 003 3. 103 4. 030 Ответ: 3 **9. Когда Вы дозвонились до диспетчера скорой медицинской помощи, необходимо** 1. сообщить диспетчеру только то, что считаете нужным 2. не разговаривать с диспетчером более 5 секунд, и убедившись, что диспетчер ничего не понимает в медицине, бросить трубку и вернуться к пострадавшему 3. максимально точно и быстро ответить на вопросы диспетчера 4. сообщать точный адрес не следует, так как диспетчер найдет адрес по навигатору Ответ: 3 **10. Транспортируют лежачего пациента в машину скорой медицинской помощи** 1. только медицинские работники 2. водитель бригады скорой помощи 3. только родственники больного 4. любые находящиеся по близости граждане и при необходимости им помогают медицинские работники

		Ответ: 4 **11. Вид дефибрилляции, разрешенный к применению немедицинскими работниками** 1. ручная дефибрилляция 2. полуавтоматическая дефибрилляция 3. автоматическая внутренняя дефибрилляция 4. автоматическая наружная дефибрилляция Ответ: 4 **12. Проблемы, затрудняющие применение классической дефибрилляции** 1. оборудование размещено только в отделениях реанимации и машинах СМП 2. оборудование сложное в управлении 3. сложность распознавания вида электрической остановки сердца 4. всё перечисленное Ответ: 4 **13. Признаки клинической смерти** 1. отсутствие сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонных артериях (дополнительный) 2. наличие признаков травм не совместимых с жизнью 3.синюшность кожных покровов, сухость слизистых оболочек 4. трупное охлаждение, трупное высыхание, трупные пятна Ответ: 1 **14. Сердечно-легочная реанимация проводится в течении** 1. 2 минут 2. до изнеможения 3. 10 минут 4. время не ограничено Ответ: 2 **15. Согласно современным алгоритмам, сердечно-легочная реанимация проводится в объеме** 1. компрессии и ИВЛ в соотношении 30/4 2. только ИВЛ 3. компрессии и ИВЛ в соотношении 30/2 или только компрессии 4. компрессии, ИВЛ, кровопускание Ответ: 3 **16. Правильное расположение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации** 1. лежа на левом боку 2. полусидя 3. лежа на спине с приподнятыми ногами 4. лежа на спине, на жесткой ровной поверхности Ответ: 4 **17. Частота компрессий грудной клетки** 1. 10 – 120 раз в минуту

		2. 100 – 120 раз в минуту 3. 100 – 140 раз в минуту 4. 60 – 80 раз в минуту Ответ: 2 **18. Признаки биологической смерти** 1. отсутствие сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонных артериях (дополнительный) 2. наличие признаков травм не совместимых с жизнью 3. синюшность кожных покровов, сухость слизистых оболочек 4. трупное охлаждение, трупное высыхание, трупные пятна, трупное окоченение, трупное разложение Ответ: 4 **19. Наиболее безопасный метод искусственной вентиляция лёгких при проведении СЛР** 1. рот-ко-рту 2. рот-к-носу 3. с помощью бинта 4. с помощью дыхательного мешка Ответ: 4 **20. При проведении СЛР спасателем, изделия медицинского назначения:** 1. не применяются 2. применяются только при получении разрешения от руководства 3. применяются при их наличии и имеющихся навыках работы с ними 4. применяются по четным дням Ответ: 3 **21. Основные причины потери сознания** 1. острые заболевания 2. обострение хронических заболеваний 3. травмы 4. всё перечисленное Ответ: 4 **22. Если у пострадавшего отсутствует сознание, но сохранено дыхание, его необходимо уложить** 1. удобно 2. в устойчивое боковое положение 3. по обстоятельствам 4. категорически нельзя укладывать Ответ: 2 **23. При отсутствии сознания не применяется** 1. ингаляция нашатырного спирта 2. орошение холодной водой 3. битьё по щекам 4. всё перечисленное Ответ: 4 **24. Основной признак полной обтурации верхних дыхательных путей**

		1. не может говорить 2. синеет 3. показывает на шею 4. жалуется на боль в горле Ответ: 1 **25. Если пострадавший в сознании, говорит, но при этом имеется синюшность кожи и одышка** 1. необходимо обеспечить приток свежего воздуха 2. только выполнить искусственную вентиляцию легких 3. ничего не делать 4. дать таблетку анальгина Ответ: 1 **26. При утоплении, если пострадавший без сознания и дыхания, необходимо** 1. перегнуть пострадавшего через колено спасателя 2. дать таблетку анальгина 3. дать выпить воды 4. провести стандартную сердечно-легочную реанимацию Ответ: 4 **27. При извлечении пострадавшего из петли при повешении необходимо** 1. фиксировать шейный отдел позвоночника 2. не фиксировать шейный отдел позвоночника 3. увеличить натяжение верёвки 4. подставить ему под ноги стул Ответ: 1 **28. АХОВ это** 1. отравляющее вещество 2. радиационное вещество 3. аварийно хорошо отравляющее вещество 4. аварийно химически опасное вещество Ответ: 4 **29. Пути поступления отравляющих веществ в организм** 1. через пищеварительный тракт 2. через дыхательные пути 3. через кожу и слизистые оболочки 4. все перечисленные Ответ: 4 **30. Способ воздействия медузы крестовика на организм** 1. стрекание гонеонемы 2. укус гонеонемы 3. укус эмпиемы 4. ожог стрелопемы Ответ: 1 **31. При переломе беспокоит боль** 1. острая 2..подострая 3. тупая 4. давящая

		Ответ: 1 **32. Признаки перелома** 1. отечность, деформация, патологическая подвижность 2. отечность, деформация, ограничение подвижности 3. деформация, гангрена 4. гипсовая повязка, зуд Ответ: 1 **33. Порядок оказания помощи при открытой травме** 1. шинирование, иммобилизация, обездвиживание 2. обездвиживание, шинирование, иммобилизация 3. обезболивание, наложение повязки, шинирование без предварительного выпрямления 4. обезболивание, выпрямление места перелома, шинирование Ответ: 3 **34. При синдроме длительного сдавления до извлечения конечности необходимо** 1. наложить на поврежденную конечность жгут 2. ничего не делать 3. произвести скорейшую ампутацию конечности 4. успокоить пострадавшего и предупредить о скором наступлении смерти Ответ: 1 **35. При венозном неинтенсивном кровотечении в области голени жгут накладывается** 1. ниже места раны 2. выше места раны на коленный сустав 3. не накладывается 4. на верхнюю 1/3 плеча Ответ: 3 **36. Жгут накладывается на время** 1. в среднем 1 час 2. в среднем до 2х часов 3. не более 10 минут 4. не более 5 минут Ответ: 2 **37. При травме грудной клетки правильным положением для больного является** 1. положение лёжа 2. положение сидя 3. положение полулёжа 4. положение лежа на животе Ответ: 3 **38. Основное отличие тупой травмы грудной клетки от проникающей** 1. нарушается стул 2. нарушается механизм дыхания 3. нарушается сон 4. нарушается всё выше перечисленное

		Ответ: 2 **39. К общим признакам травмы живота относится** 1. одышка 2. выпадение внутренних органов 3. инородное тело в ране 4. резкая жгучая боль в животе Ответ: 4 **40. При выпадении внутренних органов требуется** 1. вправить выпавшие органы 2. промыть выпавшие органы кипятком 3. промыть чистой водой, температуры близкой к температуре тела 4. посыпать выпавшие органы пеплом Ответ: 3

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Приложение 2

Чек-лист по дисциплине **Б1.О.09 Первая помощь при неотложных состояниях**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	32.04.01	Общественное здравоохранение
К	ОПК-6	Способность к организации ухода за больными и оказанию первой доврачебной медико-санитарной при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения
ИДК	ОПК-6	ИДК.ОПК-6_1 - оценивает состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных состояниях ИДК.ОПК-6_2 - соблюдает алгоритм оказания первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в том числе навыками проведения базовой сердечно-легочной реанимации ИДК.ОПК-6_3 - соблюдает алгоритм оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, очагах массового поражения ИДК.ОПК-6_4 - определяет задачи ухода за определенными категориями пациентов, организует уход, оценивает его эффективность

	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов
2.	Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.	1 балл	0 баллов
3.	Призвал на помощь/вызвал скорую медицинскую помощь	1 балл	0 баллов
4.	Использовать имеющийся в кабинете АНД наложение электродов, контроль безопасности для окружающих, громко произнести: «Всем отойти! Внимание! Разряд!»	1 балл	0 баллов
5.	Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.	1 балл	0 баллов
6.	Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
7.	Показатель тренажера «частота компрессий» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
8.	Показатель тренажера «глубина компрессий» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
9.	Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
10	Показатель тренажера «объем вентиляции» ≥ 80%	2 балла	0 баллов
11	Показатель тренажера «итоговый результат» ≥ 70%	2 балла	0 баллов
	Итого	17 баллов	

Шкала оценивания

«Зачтено» не менее 70% выполнения (12 – 17 баллов)
«Не зачтено» 69 и менее% выполнения (11 и менее баллов)

Приложение 2

Чек-лист по дисциплине **ФТД.В.01 Основы оказания первой помощи**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	37.05.01	Клиническая психология
К	УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИДК	УК-1	ИДК.УК-1_1- осуществляет поиск и интерпретирует профессиональные проблемные ситуации

		ИДК.УК-1_2- определяет источники информации для критического анализа профессиональных проблемных ситуаций ИДК.УК-1_3- разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ИДК	УК-8	ИДК.УК-8_1- оценивает условия безопасности жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества ИДК.УК-8_2- идентифицирует вредные факторы и опасные условия в рамках профессиональной деятельности, соблюдает технику безопасности, предпринимает меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности ИДК.УК-8_3- представляет объем профессиональной деятельности при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, в условиях военных конфликтов

	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при необходимости, обеспечил безопасность	1 балл	-1 балл
2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	1 балл	-1 балла
3.	Обратился с вопросом «Нужна ли Вам помощь?»	1 балл	-1 балл
4.	Позвал на помощь, находившихся поблизости лиц	1 балл	-1 балл
5.	Ладонью одной руки обхватил лоб пострадавшего, другой рукой подхватил нижнюю челюсть пострадавшего, одновременно умеренно запрокидывая голову пострадавшего	1 балл	-1 балл
	Приблизил ухо к губам пострадавшего для определения признаков жизни	1 балл	-1 балл
	Определил взглядом дыхательные движения грудной клетки в течение 10 секунд	1 балл	-1 балл
	Вызвал бригаду СМП	1 балл	-1 балл
	Сообщил координаты места происшествия	1 балл	-1 балл
	Сообщил о примерном количестве пострадавших	1 балл	-1 балл
	Сообщил пол пострадавшего и примерный возраст	1 балл	-1 балл
	Оценил состояние пострадавшего	1 балл	-1 балл

	Указал объем проведенной и/или проводимой в настоящий момент помощи	1 балл	-1 балл
	Приступил к работе в качестве помощника младшего медицинского персонала при выполнении базовой СРЛ	1 балл	-1 балл
	Итого		

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 75% выполнения

«Не зачтено» 74 и менее% выполнения