Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кузнецов Владимир Вячеславович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 09.02.2026 16:10:58
Уникальный программный ключ:
89bc0900301c561c0dcc38a48f0e3de679484a4c

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____/Зайцева Е.А./
«29» мая 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина

Специальность	31.08.32 Дерматовенерология
Уровень подготовки	ординатура
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере дерматовенерологии)
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	2 года
Кафедра	микробиологии, дерматовенерологии и косметологии

Владивосток, 2025

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленности 02 Здравоохранение (в сфере дерматовенерологии), сфере профессиональной деятельности универсальных (УК) компетенций и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgmu.ru/sveden/files/aig/31.08.32_Dermatovenerologiya(3).pdf

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды аттестации	Оценочные средства
		Форма
1	**Текущая аттестация**	**Тесты**
		Ситуационные задачи
2	**Промежуточная аттестация**	**Тесты**
		Ситуационные задачи
		Чек-листы

4.1. Тестовые задания по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02Эстетическая медицина

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.32	Дерматовенерология
К	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
К	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
К	ПК-14	готовность к диагностике микозов, проведению адекватной медикаментозной противогрибковой терапии, организации и осуществления диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий
Ф	А/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (егозаконного представителя) с дерматозами, доброкачественныминовообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой

		кожи и ее придатков, лепрой Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, осмотр пораженных кожных покровов с помощью дерматоскопа) Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, осмотр пораженных кожных покровов с помощью дерматоскопа) Определение диагностических признаков и симптомов болезней Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и инструментальных исследований Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Назначение и выписывание лекарственных препаратов, в том числе экстемпоральных, медицинских изделий и лечебного питания пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиПрофилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания Оформление заключений с рекомендациями для пациента по уходу за кожей и ее придатками
Ф	B/01.8	Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара, пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой, поражениями суставов, лимфопролиферативными заболеваниями Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) с тяжелыми и среднетяжелыми формами дерматозов, доброкачественными новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой, поражениями суставов, лимфопролиферативными заболеваниями Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, суставов, осмотр пораженных кожных покровов с помощью дерматоскопа и видеодерматоскопа)Определение диагностических признаков и симптомов заболевания Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных исследований Проведение инструментальных исследований Получение биологического материала для лабораторных исследований Взятие биоптата кожи для проведения патоморфологического и иммунофенотипического исследования Направление пациента на лабораторные и инструментальныеобследования, в том числе проведение ультразвукового, рентгенографического исследований, магнитно-резонансной, позитронно-эмиссионной томографии, при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Организация консультирования пациента врачами-специалистами при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проведение дифференци-

		альной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом МКБ, определение плана лечения пациента Проведение лечебных процедур, манипуляций, физиотерапевтического лечения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Оценка динамики состояния кожи, ее придатков, суставов в процессе проводимого лечения и его коррекция при наличии медицинских показаний Оценка степени достижения клинической эффективности проводимой терапии для определения необходимости продолжения лечения в стационарных условиях или условиях дневного стационара Направление пациента на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Профилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение рецидива заболевания, с рекомендациями по уходу за кожей и ее придатками
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)**
Т		Чешуйки возникают в результате: разрыва пузыря образования гранулемы *паракератоза папилломатоза Язва – это: дефект кожи в пределах эпидермиса изменение кожи, связанное с массивной инфильтрацией ее сосочкового слоя дефект кожи в пределах дермы *дефект кожи и подкожной клетчатки Больной жалуется на зудящие высыпания, возвышающиеся над окружающей кожей, розового цвета, рассеянные на коже туловища. Болен 2 дня. Высыпные элементы существуют в течение нескольких часов, самопроизвольно исчезают и появляются вновь. Какие морфологические элементы имеются на коже у больного? узелок *волдырь узел бугорок

На месте вскрывшегося пузырька образуется:
рубец
язва
экскориация
*эрозия

Границей между эпидермисом и дермой является:
базальный слой эпидермиса
шиповидный слой эпидермиса
сосочковый слой дермы
*базальная мембрана

Обратился больной сахарным диабетом с жалобами на болезненные узловатые конусовидные инфильтраты, при вскрытии которых выделяется большое количество гнойно-некротических масс в виде центрального стержня. Процесс заканчивается рубцеванием. Назовите морфологический элемент:
бугорок
фликтена
*глубокая фолликулярная пустула (фурункул)
глубокие фолликулярные пустулы (карбункул)

Веснушки являются пятнами:
воспалительными
геморрагическими
*пигментными
телеангиэктазиями

Ростковой зоной волоса является:
кутикула
корковое вещество
мозговое вещество
*луковица

У больного на коже лица и волосистой части головы корки желтовато-зеленого цвета. На месте каких морфологических элементов они образовались?
*пустулы
папулы
узлы
пятна

У больного на коже лица сгруппированные бесполостные элементы возвышающиеся над уровнем кожи, размером 0,5*0,5 см. полушаровидной формы. Среди них имеются такой же величины язвы, покрытые корками и мелкими рубцами синюшной и бурой окраски. Какие первичные морфологические элементы имеются у больного?
*бугорки
папулы
пятна
волдыри

		На коже лица располагаются многочисленные эрозии размером 0,2*0,3см. с округлыми очертаниями. Их исход? *бесследно рубцы рубцовая атрофия атрофия Поступил больной с жалобами на наличие распространенных высыпаний, на месте которых после разрешения остаются рубчики. Высыпания были представлены инфильтративными, бесполостными, возвышающимися над уровнем кожи элементами желтоватого цвета, мягкой консистенции, желтоватого цвета, полушаровидной формы, округлых очертаний. Была произведена биопсия одного из первичных элементов. Гистологически высыпания представляют собой инфекционную гранулему. Назовите элемент: волдырь везикула папула *бугорок Исследование кожи и волос с помощью лампы Вуда при микозах, витилиго: дермоскопия диаскопия трансиллюминация *люминесценция Обратилась больная с жалобами на высыпания в виде «бабочки» в области щек с переходом на спинку носа. Симптом «Бенье-Мещерского» положительный. О каком заболевании следует думать? атопический дерматит вульгарная пузырчатка контактный дерматит *дискоидная красная волчанка У больной на коже лба очаг линейный, размером 1,0х5,0 см, цвета слоновой кости, кожа плотная, рисунок сглажен. О каком заболевании следует думать? склеродермия бляшечная аллергический дерматит *склеродермия линейная Витилиго Изменения кожи, характерные для бляшечной склеродермии: эритема, лихенизация, пигментация пятно – «медальоны», чешуйки, пигментация эритема, гиперкератоз, рубцовая атрофия *сиреневое отечное пятно, плотная бляшка, атрофия Изменения кожи, характерные для дискоидной красной волчанки: эритема, лихенизация, пигментация пятно – «медальоны», чешуйки, пигментация

		Криодеструкция – это *целенаправленное разрушение тканей с помощью низких температур поверхностное воздействие низкими температурами, провоцирующее интенсивное шелушение анемизация холодом с последующей гиперемией и незначительным шелушением криосауна Показанием к проведению массажа лица является *увядающая кожа гнойничковые высыпания лихорадочное состояние дерматит Гиалуроновая кислота в масках обладает действием *увлажняющим отшелушивающим рассасывающим подсушивающим Верным утверждением является: гиалуроновая кислота - *гидрофильное вещество липофильное вещество гидрофобное вещество липофобное Действие, которым обладает аппарат LPG *механическая стимуляция воздействие электротока воздействие ультразвука механическое очищение кожи При чистке лица кожу протирают во время процедуры *3% перекись водорода салициловым спиртом одеколоном хлоркексидином Пациентам с эфелидами для предотвращения новых элементов следует *с наступлением весны включать в рацион питания продукты, богатые витамином С и РР сократить употребление мясных продуктов до минимума сократить употребление молочных продуктов до минимума постоянно принимать витамин D3 Стабилизация гиалуроновой кислоты это *образование поперечных связей между линейными молекулами «сшивающих агентов» связывание молекулы гиалуроновой кислоты с манитолом смешивание гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы

		изменение линейной формы молекулы на глобулярную Перекрестное связывание молекул гиалуроновой кислоты приводит *к пролонгации эффекта филлера в тканях к более быстрому гидролизу гиалуроновой кислоты к стимуляции синтеза собственной гиалуроновой кислоты в тканях к использованию меньшего количества филлера для достижения эффекта При деградации свободного БДДЭ образуются *нетоксичные метаболиты 1,4 бутандиол и глицерол углекислый газ и вода белковые молекулы аминокислоты К классическим техникам контурной пластики относят *линейная папульная наппаж эпидермальная При проведении линейной техники игла вводится *под острым углом к поверхности кожи (30-400) на всю длину вводится в кожу параллельно морщине или складке в кожу и проводится в нескольких направлениях в кожу под углом 60 градусов в кожу под углом 90% В развитии ретенционного гиперкератоза ведущую роль играет *недостаток линолевой кислоты избыток холестерина гиперколлонизация сальной железы Propionbacteriumacnes гиперпродукция кожного сала Для деструкции келоидных рубцов предпочтительнее метод *криодеструкции лазерной абляции радиоволновой эксцизии хирургическое иссечение Для комбинированного типа возрастных изменений характерно *сочетание понижения упругости мягких тканей, деформации, морщин выраженные морщины и сухость кожи усталое к вечеру лицо развитый мышечный слой Для сухой кожи предпочтительна __ консистенция косметических средств жидкая

		*кремовая масляная гелевая Жирная кожа склонна к шелушению *появлению акне истончению обезвоживанию Фотостарению больше подвержены люди с типом кожи по Фитцпатрику *I и II IV V VI В клинику поступил больной с жалобами на распространенные высыпания, на месте которых после разрешения остаются рубчики. Высыпания представлены инфильтративными бесполостными возвышающимися над уровнем кожи элементами желтоватого цвета мягкой консистенции, полушаровидной формы, округлых очертаний. Гистологически высыпания представляют собой инфекционную гранулему. Назовите элемент: узелок *бугорок пузырек волдырь *эритема, фолликулярный гиперкератоз, рубцовая атрофия сиреневое отечное пятно, плотная бляшка, атрофия Необходимо провести для подтверждения диагноза вульгарной пузырчатки: *мазки-отпечатки на акантолитические клетки анализ крови на сахар клинический анализ крови посев содержимого пузыря на флору Клинико-диагностическим приемом для подтверждения диагноза истинной пузырчатки является: проба Ядассона реакция Пирке проба Бальцера *симптом Никольского Для лечения герпетиформного дерматита Дюринга применяют: витамины антигистаминные препараты *препараты сульфонового ряда антибиотики К наиболее частой локализации дискоидной красной волчанки относят:

		*лицо предплечья, голени грудь волосистая часть головы К клиническим симптомам дискоидной красной волчанки относятся: *эритема, фолликулярный гиперкератоз, атрофия везикулы пузыри узелки Клиническим признаком дерматомиозита является: *супраорбитальный отек и гиперемия кожи около глаз «бабочка» на лице остеолиз ногтевых фаланг деформация суставов Дискоидная красная волчанка локализуется на: *открытых участках кожи коже ладоней и подошв коже сгибательных поверхностей конечностей коже разгибательных поверхностей конечностей Патогномичным признаком при дерматомиозите следует считать:*параорбитальный отек васкулитную «бабочку» кольцевидную эритему синдром Рейно Больной Д. 42 лет, жалобы на шелушение кожи головы. При осмотре: на коже волосистой части головы, лба, носогубных складок, за ушными раковинами, на груди эритематозные бляшки с обильным шелушением, цвет чешуек с оттенком желтизны. Феномена псориаза не выражены. Какому заболеванию соответствует описанная клиническая картина? себорейный дерматит себорейная экзема экссудативный псориаз *себорейный псориаз Больной 28 лет, жалобы на высыпания на коже волосистой части головы, туловища, конечностей. При осмотре: на коже волосистой части головы, туловища, разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей папулы с псевдоатрофическим ободком Воронова, вторичные пигментные пятна. Какому заболеванию соответствует описанная клиническая картина? сориаз, стационарная стадия псориаз, прогрессирущая стадия *псориаз, регрессирущая стадия расный плоский лишай, прогрессирущая стадия

		У молодой женщины, которая болеет жирной себореей, на коже туловища и плеч многочисленные светло-коричневые и белые, с четкими границами пятна, зуд отсутствует. Какому заболеванию соответствует описанная клиническая картина? розовый лишай себорейный дерматит *разноцветный (отрубевидный) лишай вторичный сифилис У больной 14 лет очаги облысения кожи головы. Болеет на протяжении 2 недель. Объективно: на коже волосистой части головы – несколько небольших очагов овальной формы с нечеткими краями. Кожа в очагах розово-красного цвета, волосы обломаны на уровне 1-2 мм или на уровне кожи. Под лампой Вуда зеленого цвета свечения нет. О каком заболевании идет речь? гнездноое облысение сифилитическая алопеция *трихофития волосистой части головы микроспория волосистой части головы В области подбородка кожа инфильтрирована, ярко-красного цвета, с пустулами, корками и многочисленными эрозиями, по периферии расположены папуло-пустулёзные элементы. О каком заболевании следует думать? вульгарные угри нейродермит контактный дерматит *вульгарный сикоз
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
Т		К ЭПИДЕРМИСУ ОТНОСЯТСЯ СЛОИ А базальный Б шиповатый В сосочковый Г сетчатый Д зернистый Е роговой Ж блестящий Правильный ответ: А Б Д Е Ж К БЕСПОЛОСТНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ ОТНОСЯТСЯ А пузырек Б бугорок В волдырь Г пузырь Д узел Е пятно Ж папула Правильный ответ: Б В Д Е Ж

		В РАЗВИТИИ ПИОДЕРМИЙ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ А стрептококки Б вирусы В грибы Г стафилококки Правильный ответ: А Г ПРИ ТРИХОМИКОЗАХ ПОРАЖАЮТСЯ А кожа Б внутренние органы В волосы Г ногти Д слизистые Правильный ответ: А В Г В РАЗВИТИИ ПИОДЕРМИЙ ИМЕЮТ А стрептококки Б вирусы В грибы Г стафилококки Правильный ответ: А Г
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Т		УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 1.ЭКССУДАТИВНЫЕ 2. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ Элементы А пузырь Б папула В везикула Г бугорок Д пустула Е волдырь Ж узел Правильный ответ: 1-А,В,Д,Е, II –Б,Г,Ж УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ СИМПТОМОВ И ДИАГНОЗА 1.МИКРОСПОРИЯ 2. ТРИХОФИТИЯ 3. ФАВУСА Симптомы А выпадение волос Б « пеньки» волос 1-2 мм В «черные точки» Г « пеньки» волос 5-8 мм Д множественные очаги Е диффузное поражение Ж единичные очаги Правильный ответ: 1-Г,Ж; 2-Б,В,Д; 3-А,Е

		СЛОИ КОЖИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 1-АНАТОМИЧЕСКИЕ 2- ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ Слои А гиподермальный Б базальный В шиповатый Г дермальный Д сосочковый Е сетчатый Ж эпидермальный З зернистый И роговый К блестящий Правильный ответ: 1-А, Г, Ж; II- Б, В, Д, Е, З, И, К УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 1.ОТРУБЕВИДНЫЙ ЛИШАЙ 2. ЭРИТРАЗМА 3. ФАВУС ВОЗБУДИТЕЛИ А коринебактерияминутиссимаБ трихофитонШенляйна В питироспоруморбикуляре Правильный ответ: 1 – В; 2 – А; 3 - Б Шкала оценивания «Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

4.2. Ситуационные задачи

Ситуационная задача №1 по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.08.32	Дерматовенерология
	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями;
	ПК-14	готовностью к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий

	A/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовое действие Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом МКБ, определение плана лечения пациента
	A/02.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путем, урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями Трудовое действие Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
И	A/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных иперiодических Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работа во врачебной комиссии медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальную экспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
С		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		К дерматовенерологу обратился мужчина П. 24 лет. Жалобы: на высыпания на нижней губе. Anamnesmorbi:болен 1 неделю , когда впервые заметил высыпания на нижней губе. Самостоятельно не лечился. Statuslocalis: процесс ограниченный, асимметричный, воспалительный, локализован на красной кайме нижней губы, представлен округлой, безболезненной эрозией,мясо-красного цвета, блюдцеобразной формы, лакированным дном, диаметром до 1 см., с четкой границей, в основании эрозии пальпируется плотноэластический инфильтрат. Подчелюстные

		лимфатические узлы размером от 1,5 до 2см, безболезненные, подвижные, плотноэластической консистенции, кожа над ними не изменена.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз, составьте план обследования.
	2	Составьте и обоснуйте план и тактику лечения.
В	3	Перечислите основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.
В	4	Укажите критерии качества оказания медицинской помощи пациенту с сифилисом
В	5	Составьте план проведения противоэпидемических мероприятий.

Оценочный лист к ситуационной задаче по № 1по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина

Вид	**Код**	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.08.02	Дерматовенерология
	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
	ПК-14	готовностью к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий
	A/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовое действие Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом МКБ, определение плана лечения пациента
Ф	A/02.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путем, урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями Трудовое действие Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Ф	А/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований,медицинских осмотров, в том числе предварительных иопериодических Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента сзаболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работаво врачебной комиссии медицинской организации по экспертизевременной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациентас заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой дляосуществления медико-социальной экспертизы в федеральныхгосударственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями попрофилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальнуюэкспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		К дерматовенерологу обратился мужчина П. 24 лет. Жалобы: на высыпания на нижней губе. Anamnesmorbi:болен 1 неделю , когда впервые заметил высыпания на нижней губе. Самостоятельно не лечился. Половая связь с незнакомой женщиной 1 месяц назад. Statuslocalis: процесс ограниченный, асимметричный, воспалительный, локализован на красной кайме нижней губы, представлен округлой, безболезненной язвой,мясо-красного цвета, блюдцеобразной формы, лакированным дном, диаметром до 1 см., с четкой границей, в основании язвы пальпируется плотноэластический инфильтрат. Подчелюстные лимфатические узлы размером от 1,5 до 2см, безболезненные, подвижные, плотноэластической консистенции, кожа над ними не изменена.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз, составьте план обследования.
Э		1. Диагноз «Сифилис первичный» поставлен на основании анамнеза, жалоб, клинической картины. 2. План обследования: РМП, ИФА, РПГА, РИФ, соскоб на бледную спирохету с язвы, пункция лимфатического узла. 3.При постановке диагноза сифилиса учитывают результаты обследования контактных лиц (половые и бытовые контакты). 4.Консультация специалистов: офтальмолога, невролога, терапевта, согласно методическим рекомендациям.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	Хорошо/	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора ответа правильного

	удовлетвори-тельно	ответа Для оценки удовлетворительно: отвечает на 2 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетво-рительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	2	Составьте и обоснуйте план и тактику лечения.
Э	-	1.бензилпенициллина натриевая соль кристаллическая (В) 1 млн. ЕД каждые 4 часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 14 суток. 2.Пациентов следует предупредить о возможной реакции организма на лечение. 3. В медицинских организациях, где проводится терапия, должны быть средства для оказания неотложной помощи.Реакция обострения (Яриша-Герксгеймера) 4. При указании на наличие аллергических реакций на пенициллин используют препараты резерва: для лечения первичного сифилиса – 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 14 суток,
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хоро-шо/удовлетвор ительно	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора ответа правильного ответа Для оценки удовлетворительно: отвечает на 2 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетвори-тельно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	3	Перечислите основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.
Э		Основными принципами охраны здоровья граждан в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» являются: 1) соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 2) доступность медицинской помощи; 3) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 4) соблюдение врачебной тайны; 5) приоритет профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан.
	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хоро-шо/удовлетвор ительно	Для оценки хорошо: указывает 4дескриптора ответа правильного ответа Для оценки удовлетворительно: отвечает на 3 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетвори-тельно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	4	Укажите критерии качества оказания медицинской помощи пациенту с сифилисом.

Э		1. Подтверждение диагноза сифилиса методом темнопольной микроскопии и/или молекулярно-биологическими методами и/или серологическими методами 2. Проведение полного курса специфической терапии препаратами группы пенициллинов в соответствии с утвержденными методиками. 3.Разрешение клинических проявлений заболевания (клиническое выздоровление).
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/ удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 2 дескриптора ответа правильного ответа Для оценки удовлетворительно: отвечает на 1 дескриптор правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	5	Составьте план проведения противоэпидемических мероприятий.
Э		1. Противоэпидемические мероприятия при сифилисе включают: обязательный учет больных и назначение лечения в течение первых суток с момента установления диагноза; 2. обследование всех лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с заболевшими сифилисом; 3. контрольное наблюдение за пациентами после окончания лечения; 4. при снятии с учета больные всеми формами сифилиса подлежат рентгенологическому и полному клиническому обследованию с постановкой серологического контроля; 5. взрослые и дети после полового или тесного бытового контакта с больными заразными формами сифилиса подлежат превентивному лечению и последующему однократному клинико-серологическому обследованию через 3 мес после лечения.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 4 дескриптора ответа правильного ответа Для оценки удовлетворительно: отвечает на 3 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	

Ситуационная задача по дисциплине по дисциплине Б.1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина№ 2

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.08.32	Дерматовенерология

	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
	ПК- 14	готовность к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий
Ф	А/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовые действия: Определение диагностических признаков и симптомов болезней Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и инструментальных исследований Проведение инструментальных исследований Получение биологического материала от пациента для лабораторных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), определение плана леченияПрофилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания
И	А/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных ипериодических Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работа во врачебной комиссии медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальную экспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
С		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Обратился к дерматовенерологу мужчина К., 36 лет, работает поваром.

		Жалобы: на высыпания и зуд в области правой голени.Сопутствующая патология – хронический тонзиллит. Anamnesmorbi : неделю назад на работе получил ожог правой голени. К врачу не обращался, самостоятельно не лечился. На месте ожога через пять дней заметил покраснение, которое быстро увеличилось, затем возникла отечность голени, стал беспокоить зуд. Statuslocalis: процесс ограниченный, воспалительный, асимметричный. Локализован на коже правой голени в средней трети, на месте ожога очаг размером 5 см в диаметре, граница очага четкая, по периметру воротничок отслоившегося эпидермиса, на поверхности гнойные и серозные корки, после снятия которых обнажается эрозивная поверхность с мокнутием в виде «колодцев». По периферии очага отсев пустул.На коже лица папулы ярко-розового цвета 0,2-0,3 см в диаметре и на поверхности папул пустулы. На коже свода стоп, в межпальцевых складках муковидное шелушение.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз, составьте план обследования.
	2	Составьте и обоснуйте план медикаментозной терапии.
В	3	Перечислите виды медицинских осмотров.
В	4	Дайте рекомендации по реабилитации.
В	5	Составьте план индивидуального консультирования пациента по коррекции факторов риска рецидива заболевания

Оценочный лист к ситуационной задаче по дисциплине Б.1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина № 2

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.08.32	Дерматовенерология
	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
	ПК- 14	готовность к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий
Ф	А/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовые действия: Определение диагностических признаков и симптомов болезней Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и инструментальных исследований Проведение инструментальных исследований Получение биологического материала от пациента для лабораторных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответ-

		ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), определение плана леченияПрофилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания
Ф	А/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований,медицинских осмотров, в том числе предварительных иперiодических Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента сзаболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работаво врачебной комиссии медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациентас заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой дляосуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функциионорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями попрофилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальнуюэкспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
С		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		Обратился к дерматовенерологу мужчина К., 36 лет, работает поваром. Жалобы: на высыпания и зуд в области правой голени.Сопутствующая патология – хронический тонзиллит. Anamnesmorbi : неделю назад на работе получил ожог правой голени. К врачу не обращался, самостоятельно не лечился. На месте ожога через пять дней заметил покраснение, которое быстро увеличилось, затем возникла отечность голени, стал беспокоить зуд. Statuslocalis: процесс ограниченный, воспалительный, асимметричный. Локализован на коже правой голени в средней трети, на месте ожога очаг размером 5 см в диаметре, граница очага четкая, по периметру воротничок отслоившегося эпидермиса, на поверхности гнойные и серозные корки, после снятия которых обнажается эрозивная поверхность с мокнутием в виде «колодцев». По периферии очага отсев пустул.На коже лица папулы ярко-розового цвета 0,2-0,3 см в диаметре и на поверхности папул пустулы. На коже свода стоп, в межпальцевых складках муковидное шелушение.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз, составьте план обследования.

Э		1. Диагноз«Микробная экзема, нумулярная форма. 2. Сопутствующий диагноз:Угри обыкновенные, папуло-пустулезные, легкой степени тяжести. Микоз стоп, сквамозная форма» установлен на основании жалоб,клинической картины. 3. План обследования: клинические анализы крови и мочи; биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, триглицериды, общий белок, азот мочевины, креатинин, общий билирубин, глюкоза и др.);определение уровня общего IgE в сыворотке крови иммуноферментным методом;аллергологическое исследование сыворотки крови – определение специфических IgE/IgG антител к пищевым, бытовым антигенам, антигенам растительного, животного и химического происхожденияпри вторичном инфицировании - культуральное исследование с целью идентификации возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам; определение антител к антигенам лямблий, аскарид, описторхий, токсокар и других в сыворотке крови, гистологическое исследование биоптатов кожи проводится по показаниям с целью дифференциальной диагностики, микроскопическое, культуральное исследование соскоба с кожи стоп на грибы. 4. По показаниям назначаются консультации других специалистов: гастроэнтеролога, психоневролога, аллерголога, терапевта, эндокринолога, оториноларинголога, косметолога.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	Хорошо/ удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 2 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	2	Составьте и обоснуйте план медикаментозной терапии
Э	-	Медикаментозное лечение. 1.Системная терапия: антигистаминные препараты 1 и 2 поколения, 2.при вторичном инфицировании, лимфангиита, лимфаденита, повышении температуры назначается антибактериальный препарат широкого спектра действия: 3. при выраженной экссудации:детоксикационную терапию. 4. По согласованию с терапевтом возможно назначение мочегонных препаратов, при нарушении периферического кровообращения – антиагрегантов и венотоников, при эндотоксемии с целью удаления из кишечника аллергенов, нерасщепленных компонентов пищи и патологических метаболитов, образующихся при дисбиозе – энтеросорбентов. 5. Наружное лечение:примочки, назначение антисептических и противовоспалительных препаратов наружно, глюкокортикостероидные препараты, комбинированные лекарственные средства, на кожу стоп: изоконазол, крем 1–2 раза в сутки в течение 4 недель.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 4 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 3 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовле-	не может назвать дескрипторы правильного ответа

	творитель-но	
В	3	Перечислите виды медицинских осмотров.
Э		1.Категории работников, для которых медицинские осмотры являются обязательной процедурой, перечислены в статьях 213 , 266 и 328 Трудового кодекса. 2. Это работники: — занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 3. Перечни вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, приведены в приложениях № 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н— в пищевой промышленности, общественном питании и торговле, на водопроводных сооружениях, в лечебно-профилактических и детских учреждениях (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); — поступающие на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств (ч. 2 ст. 328 ТК РФ);
	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хоро-шо/удовлет ворительно	Для оценки хорошо: указывает 2 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 1 дескриптор правильного ответа
Р0	неудовле-творитель-но	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	4	Дайте рекомендации по реабилитации.
Э		1. Рекомендуется создание лечебно-охранительного режима, 2. использование эмолентов. 3. исключение контактов с возможными аллергенами; 4. ограничение стрессовых ситуаций, 5. водных процедур; 6. соблюдение диеты; 7. профилактическое использование эмолентов, корнеопротекторов, нейтральных моющих средств; 8.одежда не должна вызывать перегрева, не содержать шерстяных и синтетических компонентов, воздух в помещении должен быть увлажнен.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/ удовлетво-рительно	Для оценки хорошо: указывает 7дескрипторов правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 6дескриптора правильного ответа
Р0	неудовле-творитель-но	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	5	Составьте план индивидуального консультирования пациента по коррекции факторов риска рецидива заболевания
Э		1.Предупреждение рецидива заболевания возможно при соблюдении следующих рекомендаций: охранительный режим**:** исключение контактов с возможными аллергенами и гистаминолибераторами, ограничение стрессовых ситуаций, водных процедур, сон не менее 8 часов,2. своевременное лечение

		очагов хронической инфекции и патологии внутренних органов, 3. сбалансированное питание,4. сотрудничество врача и пациента устранит провоцирующие факторы и снизит частоту рецидивов.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 2дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	

Ситуационная задача №3по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.08.32	Дерматовенерология
	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
	ПК-14	готовность к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий
	А/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовые действия: Определение диагностических признаков и симптомов болезней Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и инструментальных исследований Проведение инструментальных исследований Получение биологического материала от пациента для лабораторных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), определе-

		ние плана леченияПрофилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания
И	А/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных ипериодических Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работа во врачебной комиссии медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальную экспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
С		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		На прием к дерматовенерологу обратилась женщина Ю., 44 лет, работает поваром. Жалобы: на высыпания на коже лица, чувство жжения и покалывания в очагах поражения. Anamnezmorbi: заболевание связывает с периодическим охлаждением и длительным пребыванием на солнце. Высыпания появились 6 месяцев назад. Самостоятельно не лечилась. Statuslocalis: процесс ограниченный, воспалительный, симметричный, локализуется на коже лица, тыльной поверхности кистей, представлен инфильтрированными бляшками, очаги резко выступают над уровнем кожи с выраженным гиперкератозом и бородавчатой поверхностью, покрытыми серовато-белыми, сухими, плотно сидящими чешуйками, при удалении сопровождается болезненностью, на нижней поверхности чешуек отмечаются шипообразные выступы, приуроченные к расширенным фолликулам кожи. По периферии очагов – телеангиоэктазии, в центре – атрофия кожи. На коже лица папулы ярко-розового цвета 0,2-0,3 см в диаметре и на поверхности папул пустулы.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз, составьте план обследования.
	2	Составьте и обоснуйте план и тактику лечения.
В	3	Составьте план реабилитации.
В	4	Составьте план диспансерного наблюдения.
В	5	Перечислите виды медицинских осмотров.

Оценочный лист к ситуационной задаче по № 3 по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Эстетическая медицина

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.02	Дерматовенерология
	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
	ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
	ПК-14	готовность к дифференциальной диагностике косметологических дефектов, определению тактики лечебных мероприятий
Ф	А/01.8	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Трудовые действия: Определение диагностических признаков и симптомов болезней Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и инструментальных исследований Проведение инструментальных исследований Получение биологического материала от пациента для лабораторных исследований Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниями Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), определение плана леченияПрофилактическое консультирование пациента, направленное на предупреждение развития рецидивов заболевания
	А/03.8	Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" Трудовые действия Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных иперио дическихПроведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента сзаболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, работаво врачебной комиссии медицинской организации по экспертизевременной нетрудоспособности Подготовка необходимой медицинской документации для пациентас заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой

		дляосуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции опорно-двигательного аппарата, обусловленное заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой, на медико-социальную экспертизу Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" и лепрой
И		**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		На прием к дерматовенерологу обратилась женщина Ю., 44 лет, работник агропромышленного комплекса. Жалобы: на высыпания на коже лица, чувство жжения и покалывания в очагах поражения. Anamnezmorbi: заболевание связывает с периодическим охлаждением и длительным пребыванием на солнце. Высыпания появились 6 месяцев назад. Самостоятельно не лечилась. Statuslocalis: процесс ограниченный, воспалительный, симметричный, локализуется на коже лица, тыльной поверхности кистей, представлен инфильтрированными бляшками, очаги резко выступают над уровнем кожи с выраженным гиперкератозом и бородавчатой поверхностью, покрытыми серовато-белыми, сухими, плотно сидящими чешуйками, при удалении сопровождается болезненностью, на нижней поверхности чешуек отмечаются шипообразные выступы, приуроченные к расширенным фолликулам кожи. По периферии очагов – телеангиоэктазии, в центре – атрофия кожи. На коже лица папулы ярко-розового цвета 0,2-0,3 см в диаметре и на поверхности папул пустулы.
В	1	Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз, составьте план обследования. Определите критерии для дифференциальной диагностики.
Э		1. Диагноз «Хроническая кожная красная волчанка, гипертрофическая форма. 2. Сопутствующий диагноз: Угри обыкновенные, папулопустулезные, легкой степени тяжести»» поставлен на основании жалоб, клинической картины. 3. Обоснованием диагноза являютсяинфильтрированные бляшки, резко выступащие над уровнем кожи с выраженным гиперкератозом и бородавчатой поверхностью, покрытыми серовато-белыми, сухими, плотно сидящими чешуйками, при удалении сопровождается болезненностью, на нижней поверхности чешуек отмечаются шипообразные выступы, приуроченные к расширенным фолликулам кожи. По периферии очагов – телеангиоэктазии, в центре – атрофия кожи. (симптом Бенье-Мещерского), на нижней поверхности чешуек отмечаются шипообразные выступы, приуроченные к расширенным фолликулам кожи. 4. План обследования:клинический анализ крови и мочи;биохимический анализ крови с определением аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы,γглютамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка;иммунологические тесты: на антинуклеарные антитела – ANA (при положительном результате исследуются антитела к экстрагируемому ядерному антигену – ENA и к двухцепочечной ДНК – анти-dsDNA), антитела к нуклеопротеинам – анти-Ro/SS-A и анти-La/SS-B, антифосфолипидные антитела (методом иммуноферментного

		анализа), РМП, при необходимости проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями кожи морфологическое исследование биоптата кожи из очага поражения, прямое иммунофлюоресцентное исследование биоптата кожи из очага поражения, консультация врача-ревматолога при необходимости исключения диагноза системной красной волчанки, консультация врача-офтальмолога – перед началом приема гидроксихлорохина или хлорохина и во время лечения ими не реже 1 раза в 6 месяцев для контроля нежелательных явлений терапии (ретинопатия), включая осмотр глазного дна, косметолога. 5. Дифференциальный диагноз необходимо проводить с:с фотодерматозами, себорейным дерматитом, розацеа, псориазом, красным плоским лишаем. 6. Для проведения дифференциального диагноза учитываются клинические, гистологических изменениях и результатах иммунологических тестов.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/ удовлетвори-тельно	Для оценки хорошо: указывает 5 дескрипторов правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 4 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетвори-тельно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	2	Составьте и обоснуйте план и тактику лечения.
Э	-	1. Медикаментозное лечение.В качестве терапии первой линии КВ с поражением кожи топические глюкокортикостероидные препараты и системные антималярийные препараты, ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции, антиоксиданты .2.При выраженном гиперкератозе наначить системные ретиноиды(ацитретин 50 мг в сутки перорально в течение 8 недель). 3.При резистентности к антималярийным препаратам резервные препараты: дапсон 25 мг 1 раз в сутки – 100 мг 2 раза в сутки (метотрексат, ацитретин, изотретиноин). 4. При локализации поражения кожи на лице использовать наружно топические глюкокортикостероидные препараты слабой или средней активности. 5. С локализованными очагами, не поддающимися иной терапии, назначить внутриочаговое введение глюкокортикостероидных препаратов, при отсутствии эффекта от лечения топическими глюкокортикостероидами назначить для наружной терапии топические ингибиторы кальциневрина.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хоро-шо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 4 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 3дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетвори-тельно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	3	Составьте план реабилитации.

Э		1. Реабилитация больных КВ достигается в условиях местных курортов. 2. Больным КВ противопоказаны физиотерапия и курортное лечение на юге страны с инсоляцией. Им нужно воздерживаться от купания в жарко натопленных банях, парилках, саунах, нежелательно длительно находиться у горячей плиты. 3. Оптимальными условиями труда больных является работа в сухих теплых производственных помещениях 4.Всем больным КВ рекомендуют меры по защите кожи от солнечных лучей: ношение головных уборов, одежды с длинными рукавами, с закрытым декольте, брюк и длинных юбок, регулярные аппликации фотозащитных кремов с высоким индексом SPF (>50)
	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 2 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	4	Составьте план диспансерного наблюдения.
Э		1. Наблюдение больных красной волчанкой проводится врачом-дерматовенерологом, врачом-ревматологом, врачом-терапевтом, врачом-эндокринологом, врачом-неврологом, врачом-гинекологом со всесторонним клиническим и лабораторным обследованием. 2. Диспансерное наблюдение за этими больными позволяет значительно улучшить прогноз заболевания. 3. Диспансеризация больных красной волчанкой обеспечивает полноценное обследование, своевременное лечение сопутствующих заболеваний, хронических очагов инфекции, проведение оздоровительных мероприятий.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/ удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 2 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 1 дескриптор правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
В	5	Перечислите виды медицинских осмотров.
Э		1. Категории работников, для которых медицинские осмотры являются обязательной процедурой, перечислены в статьях 213 , 266 и 328 Трудового кодекса. 2. Это работники: — занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 3.Перечни вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, приведены в приложениях № 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н — в пищевой промышленности, обще-

		ственном питании и торговле, на водопроводных сооружениях, в лечебно-профилактических и детских учреждениях (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); —поступающие на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств (ч. 2 ст. 328 ТК РФ); 4. Виды медицинских осмотров: профилактические, предварительные, периодические.
Р2	отлично	должен указать все дескрипторы правильного ответа
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки хорошо: указывает 3 дескриптора правильного ответа Для оценки удовлетворительно: указывает 2 дескриптора правильного ответа
Р0	неудовлетворительно	не может назвать дескрипторы правильного ответа
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	

Методика люминесцентной диагностики, проводимой с помощью лампы Вуда и оценка результатов свечения

С	**31.08.32Дерматовенерология**		
К	ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранени и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания		
К	ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения		
К	ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем		
К	ПК-13 готовность к диагностике микозов, проведению адекватной медикаментозной противогрибковой терапии, организации и осуществления диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий		
Ф	Профессиональный стандарт Врач-дерматовенеролог, утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.11.2018 № 142		
ТД	- Трудовые действия, предусмотренные функцией: А.01.8 Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, осмотр пораженных кожных покровов с помощью дерматоскопа)Определение диагностических признаков и симптомов болезнейПроведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояниямиПроведение инструментальных исследований		
	Действие	Проведено	Не проведен
1.	Провести осмотр кожи дерматологического больного в теплом, хорошо освещенном помещении при рассеянном дневном свете и определить места локализации высыпаний.	1 балл	-1 балл
2.	Провести осмотр кожи волосистой части головы и определить локализацию высыпаний.	1 балл	-1 балл
3.	Провести осмотр красной каймы губ. Определить морфологические элементы на коже, волосистой части головы, красной каймы губ.	2 балла	-2 балла
4.	Произвести осмотр под лампой Вуда очагов поражения в темном помещении.	1 балл	-1 балл
5.	Оценить свечение очагов поражения.	1 балл	-1 балл
6.	Дать заключение. Оценить результаты свечения.	1 балл	-1 балл
	Итого	7 баллов	не менее 80%

Шкала оценивания
«Отлично» - 7 балл
«Хорошо» - 6 баллов
«Удовлетворительно» - 5 баллов
«Неудовлетворительно» - менее 5 баллов